

[DvBROWSER]

Offline-Viewer für **[DvARCHIV]** und **[DvARCHIVpersonal]**
Version 2.2


1. DvBROWSER im Überblick.....	1
2. Systemvoraussetzungen	2
3. Funktionen	3
3.1. Suchmöglichkeiten.....	3
3.1.1. Suche nach Referenznummer	3
3.1.2. Verschiedene Suchen.....	4
3.2. Archive bzw. einzelne Nachrichten kopieren	5
3.3. Archive über das Netzwerk öffnen	7
3.4. DvBROWSER im David Client einbinden	7
4. Support / Kontakt	9

1. DvBROWSER im Überblick

DvBROWSER ist der Offline-Viewer für **DvARCHIV** und **DvARCHIVpersonal**.

Mit **DvBROWSER** steht eine vom David Client unabhängige Variante des Zugriffs auf die archivierten Nachrichten zur Verfügung.

Der **DvBROWSER** wird optional automatisch in die Root eines jeden Temporärarchivs kopiert. So steht dieser auf jedem Archivmedium zur Verfügung. Zum Lesen der Archive mit **DvBROWSER** auf einem beliebigen PC ist lediglich ein installiertes .NET Framework v2.0 erforderlich.



Mit **DvBROWSER** können Emails, Telefaxe und Adressen eingesehen und gedruckt sowie Dateianhänge von Emails extrahiert werden. Die HTML Ansicht von Emails ist ebenfalls möglich.

Bei Nachrichten, die mit der Option *Hashwertkontrolle* archiviert wurden (siehe Handbuch **DvARCHIV** [ab v5.3.129]), können Sie optional prüfen, ob sich Daten nach der Archivierung verändert haben. Somit kann nachvollzogen werden, ob Daten nach der Archivierung ggf. manipuliert wurden.

Im **DvBROWSER** können dabei drei unterschiedliche Zustände angezeigt werden:

- *Grün*: Die Nachricht ist unverändert
- *Rot*: Die Nachricht wurde nach der Archivierung verändert
- *Grau*: Es konnte nicht ermittelt werden, ob die Nachricht verändert wurde. Dieser Zustand wird bei Nachrichten angezeigt, die vor der Aktivierung dieser Option archiviert wurden. Wird dieser Zustand auch bei neueren Nachrichten angezeigt, deutet dies auf nachträglich Manipulation hin.

DvBROWSER besitzt unterschiedliche Varianten der Suche (siehe 3.1).

2. Systemvoraussetzungen

Folgende Voraussetzung ist zu beachten:

.NET Framework v2.0	.NET Framework Version 2.0 Redistributable Package erforderlich .NET Framework SDK Version 2.0 alternativ möglich Bei der Installation kann das Framework über das Internet mit installiert werden. Alternativ finden Sie einen Link zur benötigten Version im DvARCHIV Download Bereich unter www.dv-tools.de .
---------------------	---


3. Funktionen

Im **DvBROWSER** stehen Ihnen mehrere Varianten der Suche zur Verfügung. Zunächst ist eine Suche nach einer vorgegebenen Referenznummer möglich und z.B. nach Betreff, Absender, Empfänger oder nach Nachrichtenart. Weiterhin ist es möglich mit dem **DvBROWSER** Archive bzw. einzelne Nachrichten mit den dazugehörigen Dateisystemrechten zurück ins David Archive System zu kopieren.


3.1. Suchmöglichkeiten

3.1.1. Suche nach Referenznummer

Ist zu einer Nachricht eine GDPdU Referenznummer vergeben worden, wird diese in der Spalte „GDPdU“ angezeigt.



Es kann nach dieser Nummer wie folgt gesucht werden:




Im Feld Referenznummer geben Sie die gewünschte Nummer ein. Optional ist auch das Einbeziehen von Unterordnern (Sub Archives) möglich.


3.1.2. Verschiedene Suchen

Weitere Varianten der Suche sind möglich:

- nach einem Suchtext im Betreff, Absender bzw. im Empfänger
- nach unterschiedlichen Nachrichtenarten
- nach einem Zeitraum
- zusätzlich ist auch hier das Einbeziehen von Unterordnern möglich




Das Ergebnis der Suche wird in einem neuen Fenster angezeigt:




3.2. Archive bzw. einzelne Nachrichten kopieren

Kopieren Sie ein Archive bzw.



einzelne oder mehrere Nachrichten mit den dazugehörigen Dateisystemrechten zurück ins David System. Rufen Sie dazu das Kontextmenü auf dem jeweiligen Archive bzw. den Nachrichten auf.



Wählen Sie Server und Zielarchive aus und optional die Dateisystemrechte.

DvBROWSER Archiv kopieren

Quelle: Archive\MEDIA\Benutzer\Gert Mannheimer\Eingang

Server: SRV-DAVID

Zielarchiv: []

Dateisystemrechte kopieren

Start Abbruch

DvBROWSER Nachricht kopieren

Server: SRV-DAVID

Zielarchiv: []

Dateisystemrechte kopieren

Start Abbruch

DvBROWSER Nachrichten kopieren

Server: SRV-DAVID

Zielarchiv: []

Alle Nachrichten in Zielarchiv Struktur nachbilden

Dateisystemrechte kopieren

Existierende Dateien ignorieren

Start Abbruch

Archive Browser


- Archive
 - DvXXX
 - DvRELATIONS
 - Adressen-Syntax
 - Allgemeine Termine
 - Benutzer
 - DvISE System User
 - Administrator
 - DvSerienMailer
 - Gert Mannheimer
 - Adressen
 - Aufgaben
 - Ausgang
 - Eingang
 - Kalender
 - System
 - Telefonate
 - Textbausteine
 - Verknüpfungen
 - Wiedervorlage
 - Jörn Satow
 - Marcus Satow
 - SYSTEM
 - DvARCHIV
 - DvSPAM

Ok Abbrechen

Sie können die Möglichkeit des Kopierens über eine Konfigurationsdatei auch deaktivieren. Ändern Sie dazu in der Datei **DvBROWSER.cfg** die Werte für `allowcopyarchive` bzw. `allowcopymsg` auf 0. Alternativ entziehen Sie bitte den Benutzern, die nicht kopieren dürfen, die Leserechte auf die Konfigurationsdatei.


3.3. Archive über das Netzwerk öffnen

Laden Sie sich den **DvBROWSER** von unserer Webseite www.dv-tools.de runter und entpacken Sie die ZIP-Datei lokal auf Ihrem PC. Anschließend starten Sie den **DvBROWSER** und wählen Sie das gewünschte Media-Archiv.




3.4. DvBROWSER im David Client einbinden

Der **DvBROWSER** wird vom **DvARCHIVservice** (ab Version 5) nicht nur in die Root eines jeden Temporärarchivs kopiert (siehe 1), sondern auch in das zentrale Verzeichnis **David\Clients\DvARCHIV**. Von dort kann er über eine Schaltfläche aus dem David Client heraus gestartet werden. Dafür ist es notwendig, dass Sie das bei der Installation von **DvARCHIV** in das Script-Verzeichnis von David (**David\Code\Scripts**) kopierte Script **DvBROWSER.vbs** in der David Benutzerkonfiguration einbinden:




Wenn mehrere Temporärarchive existieren, werden diese beim Start aufgelistet und Sie können das gewünschte Archive auswählen:




Wenn die IDs der Archives bzw. User sich im Laufe der Zeit z.B. nach einer David Migration geändert haben und die aktuellen IDs nicht mehr mit denen der älteren Temporärarchive übereinstimmen, haben Sie die Möglichkeit über eine entsprechende Datei die entsprechenden Ordner einander zuzuordnen. Dazu legen Sie im zentralen Verzeichnis **David\Clients\DvARCHIV** eine Datei mit dem Namen **DvBROWSER.match** an. Diese muss wie eine Initialisierungsdatei aufgebaut sein:

- als *Sektion* geben Sie den UNC-Pfad des Temporärarchivs an
- als *Schlüssel* geben Sie den ursprünglichen UNC-Pfad des Originalarchives an
- als *Wert* geben Sie den aktuellen UNC-Pfad des Archives an
- *Kommentare* sind nicht zulässig



Arbeiten Sie offline und haben Teile des Temporärarchivs auf Ihrem PC synchronisiert, können Sie ebenfalls aus dem David Client heraus darauf zugreifen. Hierfür ist es notwendig, dass Sie das Script **DvBrowser_offline.vbs** und das Icon **DvARCHIV.ico**, die sich im Programmverzeichnis von DvARCHIV befinden, in das Script-Verzeichnis ihres Offline-Davids (**David\Code\Scripts**) kopieren und über die Benutzerkonfiguration des einbinden. Außerdem legen Sie bitte manuell das Verzeichnis **David\Clients\DvARCHIV** an und kopieren den Inhalt aus Ihrem Original-David. Die Datei **DvBrowser.cfg** müssen Sie zusätzlich um den Schlüssel *browserpath* erweitern. Bearbeiten Sie die Datei hierfür mit einem Texteditor und tragen als Wert den Teil des Pfades vom Temporärarchiv bis zur DvBrowser.exe ein:



4. Support / Kontakt

Support für DvBROWSER erhalten sie über die DvTools Webseite. Hier bieten wir News, FAQs und Informationen zu DvBROWSER und anderen Zusatzprodukten rund um Tobit. Zusätzlich erreichen sie Syntax Software telefonisch oder per E-Mail unter folgenden Adressen:

Downloads:

Download von DvBROWSER und aktualisierten Versionen des Handbuchs.

Internet: www.dv-tools.de

Support:

E-Mail: dv@syntaxsoft.de

Internet: www.dv-tools.de

Telefon: 03841 / 22 38 - 33

Registrierung:

E- Mail: dv@syntaxsoft.de

SyntaX Software

Inh. Jörn Satow

Mühlenstraße 32

23966 Wismar

www.syntaxsoft.de